

Предписание № 993
об устранении выявленных нарушений

29.11.2018г.

г. Переславль

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад «Звёздочка», ИНН 7608017392 , акт санитарно – эпидемиологического обследования №1157 от 29.11.18г.

указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно – эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний людей:

Нарушение требований **СанПиН 2.4.1.3049-13** "Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"

- В инструкции по правилам мытья посуды на пищеблоке и группах не указана концентрация и объем применяемых моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением требований СанПиН 2.4.1.3049-13 п.13.14.

- Требуется косметический ремонт стен на пищеблоке (побелка местами отваливается), имеются дефекты отделки стен и потолка образовавшиеся в результате протечек крыши на лестничном марше, в приемной, спальне и групповой средней группы №8 "цыплята" средней группы №9 "Радуга", что является нарушением требований п.5.1 и 5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13
- Моечные ванны для ополаскивания столовой посуды на группах не оборудованы гибкими шлангами с душевой насадкой, что является нарушением п. 13.6. СанПиН 2.4.1.3049-13.
- На момент проверки отсутствовали товарные ярлыки на овощах и фруктах, что является нарушением требований п. 14.1 СанПиН 2.4.1.3049-13
- В санузлах отсутствует подача горячей воды на детские умывальники(не работают термосмесители), что является нарушением требований п. 9.1 и 9.4 СанПиН 2.4.1.3049-13
- Суточные пробы оставлены не в полном объеме, не оставлен полдник от 12.11.18г. (кисель), что является нарушением требований п. 14.24 СанПиН 2.4.1.3049-13
- Во 2й младшей группе на разливных ложках не указан объем вмещаемых блюд, что является нарушением требований п. 14.23 СанПиН 2.4.1.3049-13
- В журнале бракеража готовой продукции оценка приготовленных блюд не всегда проводится комиссией в составе 3-х человек, в состав комиссии не включены лица для замены на случай отсутствия члена комиссии, что является нарушением п. 14.23 и Приложение №8 таблица 1 СанПиН 2.4.1.3049-13
- Уборочный инвентарь хранится в умывальных помещениях групповых ячеек, в открытом для доступа детей месте, нарушены требования п. 6.21. СанПиН 2.4.1.3049-13.
- Во второй младшей группе не выделена ветошь для пола в туалете и раздевалке, в группе №9 "Радуга" отсутствовала маркировка на швабре для группы, в группах "Смешарики" и "Акварельки" не промаркирована ветошь для туалета, что является нарушением требований гл.17 СанПиН 2.4.1.3049-13
- Отсутствуют на группах и пищеблоке графики проведения генеральной уборки помещений что является нарушением требований п. 13.19 и п.17,6 СанПиН 2.4.1.3049-13

- Вывялено хранение молочной продукции в холодильном оборудовании мясо - рыбного цеха с маркировкой "мясо-рыба" СанПиН 2.4.1.3049-13 приложение 4
- Количество комплектов постельного белья в детском саду на одного ребенка согласно списочного состава приходится 2,8 при норме не менее трёх, что является нарушением требований п. 6.15 СанПиН 2.4.1.3049-13
- Не упорядочено хранение разделочных ножей для вареной продукции на пищеблоке (отсутствуют магнитные держатели), что является нарушением требований п. 13.11 и 14.8 СанПиН 2.4.1.3049-13
- Для хранения молока используется пластиковая посуда, что является нарушением требований п. 13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13
- На пищеблоке из восьми конфорок три находятся в нерабочем состоянии что является нарушением требований п. 13.1 СанПиН 2.4.1.3049-13
- Не упорядочено хранение люминисцентных ламп, хранились в открытом помещении приёмной второй младшей группы, без упаковки, что является нарушением требований п. 7.8 СанПиН 2.4.1.3049-13
- На территории детского учреждения не оборудовано место для чистки и вытряхивания ковровых покрытий что является нарушением требований п. 17.4 СанПиН 2.4.1.3049-13
- В туалете подготовительной группы №9 "Радуга" детские унитазы установлены без закрывающихся кабин, что является нарушением требований п. 6.16.3 СанПиН 2.4.1.3049-13
- В группе раннего возраста "Карапузы" в журнале утреннего приема детей не отмечаются результаты опроса родителей, не заполняется сетка стула, что является нарушением требований п. 11.2 СанПиН 2.4.1.3049-13
 - У сотрудников: Волковой О.Г в медицинской книжке отсутствует информация о прививках против дифтерии. У Ананьиной Л.В., Бологовой И.В., Брындиною О.В. Брындиною Т.Г. Захаровой Е.М., Кащенко С.В. Латышевой Ю.А., Сердюк Л.А. не представлена информация о прививке против кори., что является нарушением требований п. 19.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", ст. 28 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г.

СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей **предлагаю:**

1. В инструкции по правилам мытья посуды на пищеблоке и группах указать концентрацию и объем применяемых моющих и дезинфицирующих средств
2. Провести косметический ремонт стен на пищеблоке, и в местах протечек крыши на лестничном марше, в приемной, спальне и групповой средней группы №8 "цыплята" средней группы №9 "Радуга"
3. Моечные ванны для ополаскивания столовой посуды на группах оборудовать гибкими шлангами с душевой насадкой.
4. Товарные ярлыки на овощах и фруктах сохранять до окончания реализации.
5. Обеспечить подачу горячей воды на детские умывальники (заменить термосмесители).
6. Суточные пробы оставлять в полном объеме в соответствии с требованиями п. 14.24 СанПиН 2.4.1.3049-13
7. На разливных ложках указать объем вмещаемых блюд.
8. Оценка приготовленных блюд проводить комиссией в составе 3-х человек
9. Уборочный инвентарь хранить в шкафах для уборочного инвентаря, выделить ветошь для пола в туалете и раздевалке во 2 младшую группу, в группе №9

"Радуга" обновить маркировку на инвентаре в группах "Смешарики" и "Акварельки"

10. Иметь на группах графики проведения генеральной уборки помещений
11. при хранении продуктов. Строго соблюдать маркировку холодильного оборудования
12. Приобрести постельное белье согласно нормы не менее трёх комплектов на 1 ребенка
13. Приобрести магнитные держатели для хранения ножей для вареной продукции
14. Заменить пластиковое ведро на емкость из нержавеющей стали для хранения молока .
15. Отремонтировать три конфорки электроплиты на пищеблоке
16. Упорядочить хранение люминесцентных ламп
17. На территории детского учреждения оборудовать место для чистки и вытряхивания ковровых покрытий.
18. В туалете подготовительной группы №9 "Радуга" оборудовать закрывающиеся кабинки
19. В журнале утреннего приема детей отмечать результаты опроса родителей, регулярно заполнять сетку стула
20. В медицинские книжки: Волковой О.Г вписать информацию о ревакцинации против дифтерии. У Ананьиной Л.В., Болговой И.В., Брындиною О.В. Брындиною Т.Г. Захаровой Е.М., Кащенко С.В. Латышевой Ю.А., Сердюк Л.А, прививке против кори.

Срок исполнения до 25.10.19г

Об исполнении предписания сообщить не позднее 25.10.2019г. письменно в ТО Роспотребнадзора в Ростовском МР (г.Переславль) по адресу: 152023, Ярославская область, г.Переславль, ул. Красный Текстильщик,11

(указать обязательные мероприятия, срок их исполнения)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

Заведующую детским садом Сердюк Людмилу Александровну

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Невыполнение предписания влечёт административную ответственность предусмотренную ч.1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Главный государственный санитарный врач
по Ростовскому МР (заместитель)

М.П.

Копию настоящего предписания получил(а) Сердюк Людмила Александровна

Гусева О.В.